

Innskyting, bruk etc. av buer

INNSKYTING AV NYE BUER

Buer formes i verksted ved gradvis økning av trekk lengden inntil full lengde og ønsket trekkstyrke er nådd. Buen må deretter skytes inn; dvs vennes til sjokket nå skuddet utløses. Mine buer leveres vanligvis uinnskutt. Innskytingen skjer ved gradvis økning av trekk lengden. Skyt eksempelvis (for en voksenbue) 25 piler med trekk lengde 12", deretter samme antall med 17", 22", 27" osv til full trekk lengde er nådd. Nockpunkt (pilens plassering på strengen) bestemmes før innskyting. Gradvis innskyting reduserer faren for permanent "set" (deformasjon mot skytteren).

Buen trekkstyrke kan bli redusert under innskytingen.

Slipp ikke strengen uten at den lagrede energien kan overføres til pil !!

Bruk innskytingsperioden til å innøve deler av skyteteknikken som ikke er avhengig av full trekk lengde (stilling, håndtering av pil og bue, pust, konsentrasjon, sikkerhetsregler etc.)

OPPBEVARING , VEDLIKEHOLD OG BRUK.

- Oppbevar buen i en tøypose. Gni den fra tid til annen med vokset eller ullen klut. Tilfør ny lakk eller olje når overflaten har fått skrammer

eller er slitt.

- Oppbevar buen i et temperert rom, og ikke i nærheten av varmekilder. La den ikke ligge i solvarm bil !!

- Buen taper trekkstyrke i sterk varme. Ved lave temperaturer blir treverket mindre elastisk; skyt derfor ikke ved minusgrader.

- Sjekk buens "buk" (nærmest skytteren) for kompresjonsmerker; skråttstilte tynne og paralelle streker i overflaten, og "rygg" for rifter i

overflaten. Disse stedene er buens mest anstrengte flater. Eventuelle skader kan rettes i tide av buebygger.

- Sjekk streng for slitasje, voks den på steder som viser tegn til uttørring. Skift streng regelmessig.

- Sjekk piler for skader og løse fjær.

- Spenn ned buen ved lengre opphold i skyting.

- Trekk ikke buen lenger enn den er bygget for. La ikke andre bruke din bue !!!

- Bruk armbeskytter og skytehanske.

- Hold ikk buen ved fullt trekk i lengre tid (eksempelvis 2-3 sek.).

- Sikkerhet er ditt ansvar. Sett deg derfor nøye inn i sikkerhetsreglene og praktiser dem kompromissløst så lenge du skyter.

GARANTI

Tre er et inhomogent materiale og buen kan derfor ha svakheter som først kommer tilsyne ved bruk. Dette forhold og skytterens egen bruk gjør at det ikke kan gies noen varighetsgaranti for bue , streng eller piler.

PILKOGGER

Pilkogger av to lag mahognyfiner, forsterkning og oppheng i wenge.

Oljet overflate.

Kogger for maksimum 6 piler.

Bæres enten på rygg eller side